

MINI 1000





**3 ÅRS
GARANTI**



**Morris
Mascot
1000**





Morris Mascot er tidens bil - det sikreste bilkøb

En Morris Mascot ligner ikke nogen anden bil på vore veje.

Se engang nævntes på en Morris 1000. Sammenlign den med alle de andre biler i virkeligheden - og se hvordan den er anderledes.

Morris Mascot er anderledes - anderledes bedre. En virkelig gennemtænkt bil, der har været udviklet med et stort fokus på forsigtig bilat i høj grad til at opnå maksimalt af køre i den vanlige trafik med en minimum af risiko.

Men først kommer vi til at kende den.

Men hvis ikke og hanyd den end er i det ydre, så overstiger præcisionen den af en Mascot dog gang på gang. Hvor de fleste har brug for

til daglig.

Sæt Dem ind i den. Og De opdager, at der er god plads til fire.

Under nogensomme præmader, og oven i den gode kabineplads.

Hvorved Morris Mascot på ingen måde kan betegnes som en bil.

Men det er ikke det hele. Mascot har forhjulstræk, travestil motor og et højt udvendigt niveau af teknisk udstyr, der ikke findes i andre biler.

Den helt uanhængige afstyrding er med til at skabe en virkelig komfortabel kør.

Førstenvi gør De adder i de velpolerede stohænder. Hvid den

sobre kabine med sikkerhedsrattejule. Alt sådant, hvor det er praktisk.

Over en enkelt strømkontakt under rattet kan De Engang stoppe både

horn, blinklys, overhængelys, op- og nedblænding. Uden at stoppe gribet om rattet.

Underhånden er der i alt 10 funktioner i instrumenteringen, også oljetrykmåler og kolvæskefremkomster. El-bagbrude med kontrollampe. Friskluftslangen, der kan tilsluttes ved hjælp af en knap i bagrudehåndtaget, er en nyhed i en Morris 1000. Det er godt ekstra-hæste fra den velprævede 998 cm³ motor med vækstlesegenmotor. Hurtig, når De skal kvælt frem i en stoppe.

Heltidsskabinen er cobbedt rustbeskyttet. Mascot 1000 giver Dem

bedre pladsudnyttelse end nogen anden bil. Og denne akkuratio både i

enskaffelighed og drift.

Længe har der været brevveje reklamat på hyden og tater realiteten,

så kan De under normale forhold regne med at køre 14 km pr. liter i snit.

Testet en Mascot 1000. Prøv den i byen - myldretiden er lidt højere end i andre biler, men den højre endnu må give op.

Det er også en fondel, der lægger nu om drage.

3 til 4 gange mere sikkerhed end i en almindelig bil på Denes Morris 1000.

Det vil sige ingen ubehagelige overraskelser de næste 3 år,

unset hvor langt De kører (og så ja ferieture i udlandet). Se ind i DMH-forhandlaren og få en præcis i Denes nye Morris Mascot 1000.

MORRIS MASCOT 1000

Specifikationer

Motor: 4-cylindret, tværstillet, topventilet med centerplaceret knastaksel. Boring 64,58 mm, slaglængde 76,20 mm, slagvolumen 998 cm³, 39 DIN-hk ved 4750 o/m. Maksimalt drejningsmoment 7,2 kgm ved 2700 o/m. Kompressionsforhold 8,9:1.

Brændstofsystem: Karburator type S.U. HS4. Mekanisk benzinpumpe. Benzintankens kapacitet 25,8 liter.

Kølesystem: Trykkøler med pumpe, ventilator og termostat. Kapacitet cirka 3,5 liter heraf 0,57 liter til varmeapparatet.

Kobling: Tør enkeltpade, hydraulisk aktiveret. Diameter 181 mm.

Transmission: 4-trins fuldsynkroniseret gearsikte af remote control-typen. Udvekslingsforhold: Første: 3,525:1, andet: 2,218:1, tredie 1,433:1, fjerde 1,000:1, bakgear 3,544:1.

IDifferential: Udvekslingsforhold 3,44:1.

Styretoj: Tandstangsstyring, sikkerhedsratstamme. 2,72 ratdiameter fra stop til stop. Vendediameter 8,68 m.

Hjulophæng/affjedring: Uafhængig for og bag. Koniske gummifjedre og teleskopstøddæmpere ved alle 4 hjul.

Bremser: Trombelbremser på alle 4 hjul. Bremsetromlens diameter 177,8 mm. 2-enkelt-virkende hjulcylindre på hvert forhjul, en dobbelt-virkende på hvert baghjul. Bremsetrykbegrænsner på baghjulene.

Hul og dæk: 3½" pressede stålpladefælge. 5,20-10 slangelose dæk.

Karrosseri: 2-dørs, 4-personers. Selvberende heiståls-sikkerhedskabine, sikkerhedsdørslæse. Alle karrosseriets hullrum er rustbeskyttede. Forkromede pyntelister

langs panelerne og omkring vinduerne. Forkromede hjulkapsler.

Udstyr: Separate forstole med sovebeslag. For- og bagsædernes siddeflader er beklædt med stof. Sikkerhedslås på forstolen. Tæpper på gulvet. Lamineret forrude. Inerti-lulleseler. To solskærme. Askebæger foran og bagi. Pakkehylde for og bag. Store magasiner ved bagsædet. Oplukkelige sideruder. Radio kan monteres.

Elektrisk udstyr: 12 volt, 30 amp./t batteri. Vekselsstromsgenerator 36 amp./t. Multikontakt på ratsstammen til betjening af horn, overhalingslys, op- og nedblænding og blinklys med automatisk tilbageføring. Friskluft-varme/defrosteranlæg. Tændings/startkontakten er kombineret med ratlås. El-bagrude med kontrollampe.



Instrumenter: Speedometer med kilometerstæller. Benzinmåler. Kontrollampen for langt lys, blinklys og laddning. Separat køle- og olietryksmanometer.

Offentliggørelsen af denne brochure er ikke ensbetydende med et bindende tilbud. Ret til ændringer uden varsel i specifikationer og udstyr forbeholderes. Salg og levering af de i denne brochure omhandlede køretøjer sker i henhold til de af DOMI A/S og LEYLAND fastsatte leverings- og servicebestemmelser.

Dobbelt sikret mod rust:

1. Leyland-rustbeskyttet
2. Dinitrol-behandlet efter FDM-metoden.

Dimensioner



*Siddehøjde i forsædet	A†	95 cm
*Siddehøjde i bagsædet	B†	85 cm
*Sædehydye foran	C	43 cm
Sædehydye bagi	D	41 cm
*Ryglænshøjde over forsædet	E	46 cm
*Ryglænshøjde over bagsædet	F	51 cm
*Forsædehøjde over gulvet	G	34 cm
*Bagsædehøjde over gulvet	H	34 cm
*Afstand mellem sæderne, maksimum	I	29 cm
*Afstand mellem sæderne, minimum	J	19 cm
*Afstand fra rat til forreste ryglen, maks.	K	42 cm
*Afstand fra rat til forreste ryglen, min.	L	32 cm
*Afstand fra rat til sæde	M	112 cm
*Benplads foran, maksimum	N	104 cm
*Benplads foran, minimum	O	113 cm
*Benplads bagi, maksimum	P	97 cm
*Benplads bagi, minimum	Q	41 cm
Bagagerumshejde	R	49 cm
Bagagerumsdybde	S	96 cm
Bagagerumsbrede	T	51 cm
*Enkelt forsædes brede	U	113 cm
*Forsædernes samlede brede	V	104 cm
Bagsædets totalbrede	W	119 cm
Bredde mellem fordere, maksimum	X	117 cm
Bredde i skulderhøjde over forsædet	Y	113 cm
Bredde i skulderhøjde over bagsædet	Z	204 cm
Akselafstand	AA	135 cm
Højde	BB	141 cm
Bredde	CC	72 cm
Længde	DD	575 kg
Døråbningsbrede	EE	14 cm
Typegodkendt egenvægt	FF	Med belastede sæder
Frihøjde	GG	
* Cirkamål	HH	



DOMI A/S
2600 GLOSTRUP
Tlf. (02) 96 14 10



Autoriseret DOMI-forhandler:

HOLST AUTOMOBILER

GLADSAXE A/S

Gladsaxe Møllevej 23
2860 Søborg (01) * 67 78 88