

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SIKKERHETSDATABLAD                                                                |                                                                                     |
|  |  |
| SEALUP                                                                            |                                                                                     |

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

|               |            |
|---------------|------------|
| Utgitt dato   | 29.02.2016 |
| Revisjonsdato | 02.12.2022 |

### 1.1. Produktidentifikator

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Kjemikaliets navn | SEALUP |
|-------------------|--------|

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kjemikaliets bruksområde | Gjengetetting for A/C systemer |
| Forbrukerbruk            | Nei                            |

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Produsent

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Firmanavn     | ERRECOM SRL                                          |
| Besøksadresse | Via Industriale, 14                                  |
| Postnr.       | 25030                                                |
| Poststed      | Corzano (BS)                                         |
| Land          | Italy                                                |
| Telefon       | +39 030/9719096                                      |
| E-post        | <a href="mailto:info@errecom.it">info@errecom.it</a> |
| Hjemmeside    | <a href="http://www.errecom.com">www.errecom.com</a> |

#### Distributør

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Firmanavn     | Elektro Partner AS                |
| Besøksadresse | Gilhusveien 7A - 3414 Lierstranda |
| Postadresse   | Boks 857                          |
| Postnr.       | 3007                              |
| Poststed      | Drammen                           |
| Land          | Norge                             |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Telefon    | 33467370                  |
| E-post     | norge@elektropartner.dk   |
| Hjemmeside | www.elektropartner.com/no |
| Org. nr.   | 983 391 907               |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: +47 22 59 13 00 Døgnåpent.<br>Beskrivelse: Giftinformasjonen |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

|                                                                |                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Flam. Liq. 2; H225               |
| Stoffets/blandingens farlige egenskaper                        | Meget brannfarlig væske og damp. |

### 2.2. Merkingselementer

#### Farepiktogrammer (CLP)



|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Varselord           | Fare                                                          |
| Faresetninger       | H225 Meget brannfarlig væske og damp.                         |
| Sikkerhetssetninger | P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern. |

### 2.3. Andre farer

|                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBT / vPvB             | Stoffene i blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, Bioakkumulerbare og Toksiske) eller vPvB (veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende). |
| Fysiokjemiske effekter | Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.                                                                                                                        |
| Andre farer            | Ingen av stoffene i 3.2 er oppført på ECHAs Endocrine disruptor assessment list.                                                                                        |

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponentnavn | Identifikasjon                             | Klassifisering                                                 | Innhold     | Noter |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Etanol        | CAS-nr.: 64-17-5                           | Flam. Liq. 2; H225;                                            | ≥ 25 < 30 % |       |
|               | EC-nr.: 200-578-6                          |                                                                |             |       |
|               | Indeksnr.: 603-002-00-5                    |                                                                |             |       |
| Propan-2-ol   | CAS-nr.: 67-63-0                           | Flam. Liq. 2; H225;<br>Eye Irrit. 2; H319;<br>STOT SE 3; H336; | ≥ 2,5 < 5 % |       |
|               | EC-nr.: 200-661-7                          |                                                                |             |       |
|               | Indeksnr.: 603-117-00-0<br>REACH reg. nr.: |                                                                |             |       |

01-2119457558-25-xxxx

## Komponentkommentarer

For de stoffer som mangler REACH registreringsnummer er dette ikke angitt av produsent.  
Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H).

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt   | Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.                                                                                                                                                             |
| Innånding  | Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.                                                                                                                                                                            |
| Hudkontakt | Fjern tilsølt tøy. Skyll huden grundig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.                                                                                                                                                    |
| Øyekontakt | Skyll straks med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. |
| Svelging   | Skyll munnen grundig. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege umiddelbart. Gi aldri væske til en bevisstløs person.                                                                                                                               |

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutte symptomer og virkninger | Innånding: Innånding av damp/aerosoler kan irritere luftveiene.<br>Øyekontakt: Sprut kan medføre irritasjon. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Annen informasjon | Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent. |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK****5.1. Slokkingsmidler**

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | Pulver. Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ). |
| Uegnede slokkingsmidler | Ingen kjente.                             |

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brann- og eksplosjonsfarer    | Meget brannfarlig væske og damp.                                                                                                           |
| Farlige forbrenningsprodukter | Kan danne giftige gasser ved forbrenning. Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO <sub>2</sub> ). Karbonmonoksid (CO). |

**5.3. Råd til brannmannskaper**

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlig verneutstyr | Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. |
| Annen informasjon     | Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.       |

**AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**

## 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Fjern alle tennkilder og sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13. Vask den forurensede overflaten med vann.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Se også avsnitt 7, 8 og 13.

# AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

## 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne.

## Beskyttelsestiltak

Tiltak for å hindre brann

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister

Råd om generell yrkeshygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett. Vask tilsølte klær før de brukes.

## 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Beskyttes mot sollys.

## Betingelser for sikker oppbevaring

Råd angående samlagring

Lagres adskilt fra: Brannfarlig/brennbart stoff. Næringsmidler og dyrefôr.

## 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder

Se avsnitt 1.2.

# AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

## 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn                   | Identifikasjon                                                                                                                              | Grenseverdier                                                                | Rettslig grunn |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Etanol                          | CAS-nr.: 64-17-5                                                                                                                            | 8 timers grenseverdi: 500 ppm<br>8 timers grenseverdi: 950 mg/m <sup>3</sup> |                |
| Propan-2-ol                     | CAS-nr.: 67-63-0                                                                                                                            | 8 timers grenseverdi: 100 ppm<br>8 timers grenseverdi: 245 mg/m <sup>3</sup> |                |
| Kontrollparametere, kommentarer | Referanser (lover/forskrifter):<br>FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2021-06-28-2248). |                                                                              |                |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Forholdsregler for å hindre eksponering

#### Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.

### Øye- / ansiktsvern

#### Øyevernutstyr

Beskrivelse: Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.  
Referanser til relevante standarder: NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner).

#### Ytterligere øyeverntiltak

Øyedusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

### Håndvern

#### Egnede hansker

Polyvinylklorid (PVC). Neoprengummi. Gummihansker.

#### Gjennomtrengningstid

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

#### Tykkelsen av hanskemateriale

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

#### Håndvernutstyr

Beskrivelse: Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Hansketykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid. Hanskenes egenskaper kan variere hos de ulike hanskeprodusentene.  
Referanser til relevante standarder: NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer).  
NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder).

#### Ytterligere håndbeskyttelsestiltak

Skift hansker ved tegn på slitasje.

### Hudvern

#### Anbefalte verneklær

Beskrivelse: Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt.

## Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Nøddusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen.

## Åndedrettsvern

## Anbefalt åndedrettsvern

Beskrivelse: Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A/P2 ).

Referanser til relevante standarder: NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking). NS-EN 12083 (Åndedrettsvern - Filtre med pusteslanger (monterte filtre uten maske) - Partikkelfiltre, gassfiltre og kombinasjonsfiltre - Krav, prøving, merking).

## Passende miljømessig eksponeringskontroll

## Begrensning av miljøeksponering

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                       |                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilstandsform                         | Viskøs væske                                                                                                   |
| Farge                                 | Asurblå.                                                                                                       |
| Lukt                                  | Karakteristisk.                                                                                                |
| pH                                    | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.                                                                       |
| Smeltepunkt / smeltepunktintervall    | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.                                                                       |
| Kokepunkt / kokepunktintervall        | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.                                                                       |
| Flammepunkt                           | Verdi: 21 °C                                                                                                   |
| Antennelighet                         | Ikke angitt av produsenten.                                                                                    |
| Ekspljosjonsgrense                    | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.                                                                       |
| Damptrykk                             | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.                                                                       |
| Damptetthet                           | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.                                                                       |
| Partikkelegenskaper                   | Kommentarer: Ikke relevant for væske.                                                                          |
| Relativ tetthet                       | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.                                                                       |
| Tetthet                               | Verdi: 1,0 g/ml<br>Temperatur: 20 °C                                                                           |
| Løslighet                             | Medium: Vann<br>Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.<br><br>Kommentarer: Olje: Ikke angitt av produsenten. |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann | Kommentarer: Ikke relevant for en blanding.                                                                    |
| Selvantennelsestemperatur             | Kommentarer: Ikke relevant.                                                                                    |
| Dekomponeringstemperatur              | Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.                                                                       |
| Viskositet                            | Verdi: 7600 mm <sup>2</sup> /s                                                                                 |

Temperatur: 40 °C

## 9.2. Andre opplysninger

### Andre fysiske og kjemiske egenskaper

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysiske og kjemiske egenskaper | Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig. |
|--------------------------------|------------------------------------------------|

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Ved normal bruk er det ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette kjemikaliet. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### 10.2. Kjemisk stabilitet

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. |
|------------|----------------------------------------------------------|

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Risiko for farlige reaksjoner | Ikke kjent. |
|-------------------------------|-------------|

### 10.4. Forhold som skal unngås

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Forhold som skal unngås | Varme, flammer og gnister. Unngå direkte sollys. |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

### 10.5. Uforenlige materialer

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Materialer som skal unngås | Brannfarlig/brennbart stoff. |
|----------------------------|------------------------------|

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Farlige spaltningsprodukter | Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Øvrige helsefareopplysninger

|                                                       |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering         | Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. |
| Vurdering hudetsende / hudirriterende, klassifisering | Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. |
| Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, klassifisering    | Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. |
| Vurdering av luftveissensibilisering, klassifisering  | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.    |
| Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering       | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.    |

|                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering             | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.    |
| Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering                              | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.    |
| Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering                                | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.    |
| Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, klassifisering       | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.    |
| Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - repeterende eksponering, klassifisering | Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.    |
| Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering                                        | Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt. |

## Symptomer på eksponering

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I tilfelle svelging   | Ingen spesifikk informasjon fra produsent.                                                                                                          |
| I tilfelle hudkontakt | Ingen spesifikk informasjon fra produsent.                                                                                                          |
| I tilfelle innånding  | Damp kan irritere luftveiene. Innånding av løsemiddeldamper kan være skadelig og overeksponering kan gi hodepine, kvalme, oppkast og rus symptomer. |
| I tilfelle øyekontakt | Direkte kontakt kan medføre irritasjon.                                                                                                             |

## 11.2. Opplysninger om andre farer

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrine forstyrrelser | Ingen av stoffene i 3.2 er oppført på ECHAs Endocrine disruptor assessment list. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

|               |                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Økotoksisitet | Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. |
|---------------|-----------------------------------------------------|

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet | Det finnes ingen data om kjemikaliet nedbrytbarhet. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Bioakkumulering, kommentarer | Data om kjemikaliet bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### 12.4. Mobilitet i jord

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Mobilitet | Ingen spesifikk informasjon fra produsent. |
|-----------|--------------------------------------------|

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

|                                        |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultat av vurderinger av PBT og vPvB | Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, Bioakkumulerbare og Toksiske) eller vPvB (veldig Persistent og veldig |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |
|--------------------|
| Bioakkumulerende). |
|--------------------|

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hormonforstyrrende egenskaper | Ingen av stoffene i 3.2 er oppført på ECHAs Endocrine disruptor assessment list. |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

## 12.7. Andre skadevirkninger

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Økologisk tilleggsinformasjon | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|

# AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

## 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet | Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.<br>Gjenvinn hvis mulig. |
| Avfallskode EAL                            | Avfallskode EAL: 080409 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer<br>Klassifisert som farlig avfall: Ja                                |
| NORSAS                                     | 7042 Organiske løsemidler uten halogen                                                                                                                                                              |
| Annen informasjon                          | Må ikke helles i avløp.                                                                                                                                                                             |

# AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|             |    |
|-------------|----|
| Farlig gods | Ja |
|-------------|----|

## 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

|             |      |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1133 |
| IMDG        | 1133 |
| ICAO/IATA   | 1133 |

## 14.2. FN-forsendelsesnavn

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN | ADHESIVES |
| ADR/RID/ADN                   | LIM       |
| IMDG                          | ADHESIVES |
| ICAO/IATA                     | ADHESIVES |

## 14.3. Transportfareklasse(r)

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ADR/RID/ADN                     | 3  |
| Klassifiseringskode ADR/RID/ADN | F1 |
| IMDG                            | 3  |
| ICAO/IATA                       | 3  |

#### 14.4. Emballasjegruppe

|             |    |
|-------------|----|
| ADR/RID/ADN | II |
| IMDG        | II |
| ICAO/IATA   | II |

#### 14.5. Miljøfarer

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Marin forurensning | Nei |
|--------------------|-----|

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Spesielle forholdsregler | Ikke angitt av produsenten. |
|--------------------------|-----------------------------|

#### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Bulktransport (ja / nei) | Nei |
|--------------------------|-----|

#### Andre relevante opplysninger

|                        |   |
|------------------------|---|
| Fareseddel ADR/RID/ADN | 3 |
| Fareetikett IMDG       | 3 |
| Etiketter ICAO/IATA    | 3 |

#### ADR/RID Annen informasjon

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Tunnelbegrensningskode               | D/E |
| Transport kategori                   | 2   |
| Farenr.                              | 33  |
| Andre relevante opplysninger ADR/RID | 33  |

#### IMDG Annen informasjon

|     |          |
|-----|----------|
| EmS | F-E, S-D |
|-----|----------|

### AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begrensning av kjemiske stoffer oppført i vedlegg XVII (REACH) | Inneholder stoffer i avsnitt 3 som er omfattet av punkt 3 og 40 i REACH vedlegg XVII. Restriksjonen er ikke relevant for denne blandingen og bruken av den.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Referanser (Lover/Forskrifter)                                 | <p>Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.</p> <p>Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.</p> <p>Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer.</p> <p>FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere</p> |

endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført

Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandørens anmerkninger                           | Det anbefales å gi dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun for produktet nevnt i punkt 1, og er ikke nødvendigvis gyldig når det brukes sammen med andre produkter.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | H225 Meget brannfarlig væske og damp.<br>H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Viktige litteraturreferanser og datakilder           | Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 28.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brukte forkortelser og akronymer                     | ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road<br>EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European Waste Code)<br>IATA: The International Air Transport Association<br>ICAO: The International Civil Aviation Organisation<br>IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code<br>PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)<br>RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail<br>vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende |
| Opplysninger som er nye, slettet eller revidert      | Avsnitt som er endret fra forrige versjon: 1, 2, 6, 8, 9, 11-13 og 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kvalitetssikring av informasjonen                    | Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Kiwa Kompetanse AS, som er sertifisert iht. ISO 9001:2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Versjon                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Utarbeidet av                                        | Kiwa Kompetanse AS v/ Ole-Bendik Hofshagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |